

101. 20201360

Itagüí, 09 NOV 2020

Doctor
JHON JAIRO CHICA SALGADO
Personero Municipal
Itagüí

Asunto: Informe FINAL Auditoría TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Respetado Doctor Chica

De manera respetuosa y de acuerdo a las funciones establecidas mediante la ley 87 de 1993, los roles definidos en el decreto 648 de 2017 y al Plan Anual de Auditorías aprobado para la presente anualidad, me permito hacer entrega del informe **FINAL** de Auditoría que se adelantó al proceso de Tecnologías de la Información. .

Espero se adelanten las acciones necesarias para mejorar la gestión del proceso y se suscriba el Plan de Mejoramiento para las no conformidades. Igualmente solicito se publique en la Página Web de la Entidad.

Atentamente,


EMILSEN VARGAS MARIN
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Se envía copia al correo electrónico de PAULA TRUJILLO GONZALEZ – Asesora de Despacho – Personería.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



SC - CER427866




 Personería de Itagüí	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: FEM-09
		Versión: 03
		Fecha: 19/03/2020

PROCESO AUDITADO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
--------------------------	-------------------------------------

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
PTI-01; PTI-02.	OCTUBRE DE 2020
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
Emilsen Vargas Marín	Emilsen Vargas Marín
AUDITADO:	
Líderes del Proceso Tecnología de la Información.	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evidenciar la implementación y administración de los riesgos, el control y la gestión de la entidad en el proceso de Tecnología de la información.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Aplica a todos los procesos de la Personería Municipal de Itagüí para los sistemas de Gestión de la Calidad y Control Interno.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)
(Leyes, Normas, ISO 9001, GP 1000., MECI, Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados al proceso, reglamentación vigente, procedimientos, objetivo, alcance y criterios definidos)
RESUMEN DE LA AUDITORÍA:
En cumplimiento al programa de auditoria elaborado y aprobado para la vigencia 2020, la oficina de control interno, llevo a cabo la auditoria al proceso Intervención a los procesos de Tecnología de la información. PTI-01; PTI-02. Dentro de la presente auditoria se verificaron aspectos relevantes como lo relacionado en el mapa de riesgos, así como del plan de mejoramiento, plan de acción y tablero de indicadores y principalmente se revisó el avance de las observaciones realizadas por la Contraloría de Itagüí en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea del gobierno nacional del proceso Tecnologías de la información, a continuación se presenta el INFORME FINAL, de la auditoría y se describen los aspectos verificados en cada uno de los documentos. 1.MAPA DE RIESGOS: El proceso de Tecnología de la Información presenta 2 riesgos operativos, 3 riesgos tecnológicos, 1 de corrupción y 1 de seguridad digital para un total de 7 riesgos, se verificó que se realizan los controles de acuerdo a la periodicidad indicada en el Mapa de Riesgos. Se sugiere cambiar la periodicidad de seguimiento, ya que semestralmente o anualmente es más difícil realizar un control en caso de presentarse alguna desviación. Se sugiere utilizar los indicadores en el seguimiento realizado para cada uno de los riesgos.



Personería
de Itagüí

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 03

Fecha: 19/03/2020

2. TABLERO DE INDICADORES:

El primer indicador del proceso tecnología de la información es: “Definir las características de los usuarios de TI, PERFIL, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, para determinar el impacto de la implementación de las TI, e implementar acciones de mejora respecto a los resultados de uso de TI, minimizando los impactos en la implementación de nuevos proyectos de sistemas o servicios”. Se evidenció que no se diligenció este indicador desde marzo hasta la fecha, ya que dentro de la programación de seguimiento es mensual.

En el tablero de indicadores se verificó que los seguimientos se realizaron de manera oportuna y en la periodicidad indicada a los indicadores del proceso, los cuales son Intervenciones en procesos penales y de familia y Violaciones al debido proceso en penal, Civil y de familia.

El segundo indicador del proceso es “Definir las características de los usuarios de TI, con el fin de determinar el uso y apropiación del internet en las actividades propias de la institución”, a este indicador tampoco se le hizo seguimiento de acuerdo a su periodicidad, la cual es mensual.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO:


Se verifica en el Formato Plan de mejoramiento de la Personería que el área presenta 5 acciones abiertas a la fecha de esta auditoría, todas las 5 acciones son derivadas de la Auditoría de Interna de calidad, 4 de ellas fueron suscritas en septiembre de 2020 y una de ellas se suscribió en diciembre de 2019. La acción que viene desde el 2019 no se le ha realizado el seguimiento adecuado, por lo tanto no presenta los avances requeridos según el tiempo programado.

Como beneficio de esta auditoría se tiene en cuenta que se le realizó seguimiento el viernes 30 de octubre de 2020 a la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.

4. PLAN DE ACCION:

Dentro del plan de acción del Despacho del Personero se encuentran 5 metas del proceso de tecnologías de la información, las cuales se presentan en la siguiente figura tomada del plan de acción.

1. Existe estudio para la generación de certificados o constancias en la web: NO.
2. Existe análisis de seguridad para cada trámite y/o constancia y está alineada a la política de seguridad de la entidad: SI. Solo tenemos un trámite en línea: PQRS. Análisis de Seguridad (Manual de política de Seguridad) y se adopta el plan de seguridad de la información mediante resolución : 208 del 21 de noviembre de 2018
<https://personeraiitagui.gov.co/personeria/normatividad/4>
3. Este subcriterio está alineado con el componente de seguridad y privacidad de la información. SI. <https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>.
4. Por medio del portal de la entidad emiten certificados y/o constancias electrónicas.SI. Sólo Constancias Electrónicas por el concurso de oratoria anualizado.



https://personeraiitagui.gov.co/personeria/notificaciones_electronicas.


Faltan acciones de mejora continua en cuanto a:

La caracterización de usuarios no está adoptada por documento administrativo: SI.
<https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>

- **La entidad no diseña e implementa la estrategia de promoción relacionada con los trámites y servicios que tiene disponible por medios electrónicos como:**

- Estrategia para la promoción de trámites y servicios

Si. <https://www.facebook.com/personeriamunicipalitagui/videos/1142454179486127>



- Se utilizó en la estrategia la caracterización de usuarios: SI
- Se ha realizado encuestas acerca de los trámites y servicios. SI

TIC GOBIERNO ABIERTO

Faltan acciones de mejora continua en cuanto a:

La entidad no publica la información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en algunos menús. R/. La entidad se encuentra en proceso de actualización de la página web con respecto a los requisitos mínimos sobre la ley de transparencia "La mayoría está todo publicado de acuerdo a los diferentes menús.

TIC PARA LA GESTIÓN

Los pendientes son:

- Existe documento de diagnóstico de la AE actual. SI.
<https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>.
- Matriz DOFA TI. SI. Contexto Estratégico de la entidad. Evidencia. Carpeta del responsable del Sistema de Gestión de la Calidad.(Coordinador de calidad o quien haga sus veces)

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Font PDF

Normal

Ver salt.

Diseno

Vistas

Págs.

Vistas de página personalizadas

Vistas de libro

Engle

Barra de fórmulas

Zoom

100%

Ampliar

selección

Nueva ventana

Organizar todo

Inmovilizar

Dividir

Ocultar

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincronico

Restablecer posición de la ventana


Mostrar

Ver en paralelo


Desplazamiento sincronico

Restablecer posición

- Existe definición de la Arquitectura empresarial TI de la institución, documento donde se pueda evidenciar la AE. SI. <https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>.
- Existe documento de adopción del PETI: SI. <https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>
- Actas de la alta dirección donde se evalué el PETI: SI.
- Existe portafolio de proyectos, evidencia. SI.





- Existe portafolio de servicios (según algún estándar).SI.




- Tablero de indicadores, para Proyectos TI, avance GEL, y de servicios TI.R/ Tablero de indicadores. Si. Avance de Gobierno Digital antes Gobierno en Línea. SI.
- Evaluación por parte de control Interno del avance y de los indicadores de Gestión TI. SI

- Análisis del impacto y/o aporte de TI en los planes y proyectos institucionales. NO. Se tomara acciones de mejoramiento para construir los análisis
- Políticas de uso de TI:SI
- Comité Técnico de TI, institucionalizado: SI.
- Catálogo de componentes de Información: SI.






- Evidencia del uso del Manual guía de Estilo y usabilidad: SI.



- Documento análisis de Plataforma: SI.



- PHVA de los servicios. SI. Caracterización, procesos y procedimientos de TI.
- Plan de Divulgación de TI alineado con los Proyectos de TI. SI. PETI.
<https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/32533-peti.pdf>.
- Evaluación de Control Interno de Uso y apropiación de TI. SI. Plan de acción o mejora.
- Análisis de Brecha en los procesos y procedimientos: SI.
- Procesos Automatizados, evidencia del proceso y de mejora continua. SI. Plan de mejoramiento de TI.

Faltan acciones de mejora continua en cuanto a:

Plan BCP: No existe

PLAN DRP: No existe

Plan de Mitigación del Riesgo: SI

Evaluación y Definición de Controles según ISO 27002: SI

Evaluación y seguimiento a: BCP, DRP. NO. BACKUP y riesgos. SI

Procesos de verificación y validación de la política de SPI. SI.

ANÁLISIS DE LAS CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ÁREA AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA:

NO CONFORMIDAD 1:

Analizando la respuesta dada por el área con respecto a esta **No Conformidad**:

No se acepta el argumento presentado ya que lo que se está cuestionando es la falta del cumplimiento del seguimiento en el tablero de indicadores por este proceso de acuerdo a la periodicidad planteada desde el inicio de la vigencia 2020 en el tablero de indicadores, como se muestra en el siguiente cuadro del indicador, no se realizó el seguimiento desde el mes de marzo hasta el mes de octubre (8 meses) , el planteamiento mencionado por el área que a partir del 27 de octubre de 2020 se tomó la decisión de realizar cambios en el indicador no contrarresta la falta indicada en el informe, ya que esta situación se presentará a partir del mes de noviembre.

PRIMER INDICADOR DEL PROCESO:

FECHA	META	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADO
30/01/2020	100%	100%	Fuente: Se realizó Encuesta de Uso y Apropriacion de las TI, encontrando que el 100% (25) de los funcionarios encuestados usan PC como apoyo a sus labores DIARIAS. Por lo tanto se cumplio la meta del indicador. Ademas la encuesta permite identificar los diferentes perfiles de manejo del mismo.
28/02/2020	100%	100%	Fuente: Se realizó Encuesta de Uso y Apropriacion de las TI, encontrando que el 100% (25) de los funcionarios encuestados usan INTERNET, como apoyo a sus labores DIARIAS. Por lo tanto se cumplio la meta del indicador. Ademas la encuesta permite identificar los diferentes perfiles de manejo del mismo.
30/03/2020	100%		
30/04/2020	100%		
30/05/2020	100%		
30/06/2020	100%		
30/07/2020	100%		
30/08/2020	100%		
30/09/2020	100%		
30/10/2020	100%		
30/11/2020	100%		
30/12/2020	100%		

No se diligencio el tablero en los meses de marzo a octubre de 2020.

INDICADOR 2 DEL PROCESO

FECHA	META	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADO
30/01/2020	100%	100%	Fuente: Se realizó Encuesta de Uso y Apropiación de las TI, encontrando que el 100% (25) de los funcionarios encuestados usan PC como apoyo a sus labores DIARIAS. Por lo tanto se cumplió la meta del indicador. Además la encuesta permite identificar los diferentes perfiles de manejo del mismo.
28/02/2020	100%	100%	Fuente: Se realizó Encuesta de Uso y Apropiación de las TI, encontrando que el 100% (25) de los funcionarios encuestados usan INTERNET, como apoyo a sus labores DIARIAS. Por lo tanto se cumplió la meta del indicador. Además la encuesta permite identificar los diferentes perfiles de manejo del mismo.
30/03/2020	100%		
30/04/2020	100%		
30/05/2020	100%		
30/06/2020	100%		
30/07/2020	100%		
30/08/2020	100%		
30/09/2020	100%		
30/10/2020	100%		
30/11/2020	100%		
30/12/2020	100%		

Por lo tanto esta No Conformidad queda en firme para el área debiendo suscribir una acción en el plan de mejoramiento.

NO CONFORMIDAD 2:

En cuanto a la respuesta dada por el área se analiza que no se entendió la **No Conformidad** realizada, la cual hace referencia es a la observación que viene desde el 2019, obviamente esta auditoría interna no cuestiona las acciones generadas en septiembre de 2020.

En cuanto a la observación que viene desde el 2019, a continuación presento en un pantallazo tomado del plan de mejoramiento en el proceso TIC, en la casilla seguimiento:

líderes de procesos	03/08/2020 23/04/2020 30/12/2019	03/08/2020: Realizar seguimiento a la política de gobierno digital con el asesor de TI para verificar el grado de avance de los habilitadores 23/04/2020: Se realizará seguimiento a la política de gobierno digital en el segundo semestre de 2020 con el asesor de TI para verificar el grado de avance de los habilitadores. 30/12/2019, no se hizo. Por lo tanto se reprograma esta actividad para el 30/04/2020. Continúa abierta, además se modifica cargo del o de los responsables de la acción y nombre de quien verifica	Secretaría General	Abierta
---------------------	--	--	--------------------	---------

En este pantallazo se puede evidenciar el seguimiento descrito por el proceso en donde se menciona el 30/12/2019 "No se hizo. Luego el 30/04/2020 se menciona que continúa abierta

y que se hará una modificación en los responsables y el nombre de quien verifica. Es decir no se menciona dentro del seguimiento los avances presentados por el proceso, por esto se menciona que no se ha hecho el seguimiento adecuado.

No se desconocen los avances del proceso en muchos frentes, sin embargo no se deja reflejado en el seguimiento mostrado en el pantallazo anterior, sobre todo verificando la importancia de la acción, la cual se describe a continuación. "Fortalecer los propósitos: 5 propósitos concretos en materia de Gobierno digital: a) habilitar y mejorar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. b) Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de las tecnologías de información. C) tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamiento de la información. D) empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un estado abierto y e) impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de TI y las comunicaciones.

Por lo tanto no se acepta la respuesta del área del argumento presentado y queda la **No conformidad No 2 en firme con el fin de suscribir una acción en el plan de mejoramiento.**

NO CONFORMIDAD 3:

En cuanto a la respuesta dada por esta área se analiza lo siguiente:

Se verifica página web y aspectos de este tema:

Pantallazos tomados domingo 8 de noviembre de 2020 a la página web de la Personería de Itagüí.

Calidad

Mapa de Procesos Manual de Calidad **Caracterización de Procesos**

Mostrar registros

Buscar:

Nombre	▲ Archivo	▲ Procedimientos	▲ Formatos
Atención al Ciudadano	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Convivencia Ciudadana	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Evaluación y Mejoramiento	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Gestión de Bienes y Servicios	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Gestión de las Comunicaciones	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Gestión del Talento Humano	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Gestión Documental	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Intervención en Procesos Penales y de Familia	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Planeación Institucional	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos
Promoción y Protección de los Derechos Humanos Colectivos y del Medio Ambiente	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 11 registros

← Anterior 1 2 Siguiente →

Calidad

Mapa de Procesos Manual de Calidad **Caracterización de Procesos**

Mostrar registros

Buscar:

Nombre	▲ Archivo	▲ Procedimientos	▲ Formatos
Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial	 Ver Archivo	 Ver Procedimientos	 Ver Formatos

Mostrando registros del 11 al 11 de un total de 11 registros

← Anterior 1 2 Siguiente →

 Regresar



No se encuentra publicado el procedimiento TIC en página web, generando un riesgo ante la verificación de la Contraloría Municipal de Itagüí, Procuraduría General de la Nación, las

veedurías o cualquier ciudadano, esto demuestra también la falta de actualización de los procedimientos del área en cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

De la misma manera durante el proceso de la ejecución de la auditoría y al finalizar la Auditoría, se verificó la carpeta publica en lo relacionado con los procedimientos de esta área encontrando que siguen apareciendo los mismos procedimientos, es decir no han sido actualizados, de la misma manera no existe acta de aprobación de la actualización por parte del comité de gestión y desempeño.

Por otra parte al inicio de la auditoria, se comunicó el plan de auditoria formato FEM-08 donde se mencionaban los procesos PTI-01 Y PTI-02, y por medio de correo se pidió información de los procesos y las acciones adelantadas por esta área sin obtener respuesta alguna, tampoco se recibió aclaración de la actualización de procedimientos del área.

Una de las acciones importantes de un sistema de gestión de calidad con alto grado de madurez es realizar la socialización de la actualización de procedimientos ya sea por medio de una circular o por medio de una reunión o por algún medio, lo cual no se realizó.


Por lo tanto como conclusión la No Conformidad queda en firme para que el área suscriba plan de mejoramiento.

NO CONFORMIDAD No 4:

La No conformidad 4 planteada en el informe hace referencia básicamente a que a esta fecha faltan aspectos por cumplir en cuanto a las observaciones que la Contraloría Municipal plasmó en el documento soporte de este seguimiento, debido a que desde el 2018 que habían quedado pendientes varias acciones no se había realizado un seguimiento de manera estricta, de la misma manera en la auditoria al proceso de planeación realizada hace unos meses se identificó que en cuanto a la Ley de transparencia faltaban muchos aspectos para dar cumplimiento, ahora en el seguimiento realizado y plasmado la semana pasada se extractan los siguientes apartes:

- Análisis de Brecha en los procesos y procedimientos: SI. : Para esta anotación Control Interno no encontró el documento donde se realiza el análisis de la brecha planteada
- Procesos Automatizados, evidencia del proceso y de mejora continua. SI. Plan de mejoramiento de TI.: En cuanto a este punto se menciona que la evidencia del proceso se encuentra en el plan de mejoramiento y al revisar el plan de mejoramiento, el análisis que se realiza es muy débil.

Faltan acciones de mejora continua en cuanto a:



Plan BCP: No existe: En cuanto a este aspecto dentro del seguimiento realizado se limitan a mencionar que no existe y no se menciona nada de su elaboración.

PLAN DRP: No existe. : En cuanto a este aspecto dentro del seguimiento realizado se limitan a mencionar que no existe y no se menciona nada de su elaboración.

Plan de Mitigación del Riesgo: SI

Evaluación y Definición de Controles según ISO 27002: SI

Evaluación y seguimiento a: BCP, DRP. NO. BACKUP y riesgos. **SI**

Procesos de verificación y validación de la política de SPI. SI.


De la misma manera a continuación presento un pantallazo del informe de la Contraloría el cual demuestra que falta por elaborar documentos y avanzar en temas específicos.

TIC PARA LA GESTIÓN

Los pendientes son:

- Existe documento de diagnóstico de la AE actual
- Matriz DOFA TI
- Existe definición de la Arquitectura empresarial TI de la institución, documento donde se pueda evidenciar la AE
- Existe documento de adopción del PETIC
- Actas de la alta dirección donde se evalué el PETI
- Existe portafolio de proyectos, evidencia
- Existe portafolio de servicios (según algún estándar)
- Tablero de indicadores, para Proyectos TI, avance GEL, y de servicios TI
- Evaluación por parte de control Interno del avance y de los indicadores de Gestión TI
- Análisis del impacto y/o aporte de TI en los planes y proyectos institucionales
- Políticas de uso de TI
- Comité Técnico de TI, institucionalizado
- Catálogo de componentes de Información
- Evidencia del uso del Manual guía de Estilo y usabilidad
- Documento análisis de Plataforma
- PHVA de los servicios
- Plan de Divulgación de TI alineado con los Proyectos de TI

De la misma manera en el informe de transparencia del indicador ITA, se evidencio que la Personería de Itagüí no ha llegado al 100% de cumplimiento



Teniendo en cuenta estas razones la No Conformidad **No 4** queda en firme y el área debe suscribir plan de mejoramiento.

HALLAZGOS

N°.

1.FORTALEZAS

1

Se evidencia que se ha venido mejorando la presentación de la página web, actualizando los contenidos y cumpliendo con lo exigido en la Ley 1712 de 2014.

2

3

N°

2. NO CONFORMIDADES

REQUISITO

1

El primer indicador del proceso tecnología de la información es: "Definir las características de los usuarios de TI, PERFIL, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, para determinar el impacto de la implementación de las TI, e implementar acciones de mejora respecto a los resultados de uso de TI, minimizando los impactos en la implementación de nuevos proyectos de sistemas o servicios". Se evidenció que no se diligenció este indicador desde marzo hasta la fecha, ya que dentro de la programación de seguimiento es mensual, de la misma manera el segundo indicador tampoco se le realizó el seguimiento.

NTC ISO 9001:2015,
Numeral 7.5.1, b, 4.4.2
a y b

MIPG: Actividades de
control

2


Se verifica en el Formato Plan de mejoramiento de la Personería que el área presenta 5 acciones abiertas a la fecha de esta auditoría, todas las 5 acciones son derivadas de la Auditoría de Interna de calidad, 4 de ellas fueron suscritas en septiembre de 2020 y una de ellas se suscribió en diciembre de 2019. La acción que viene desde el 2019 no se le ha realizado el seguimiento adecuado, por lo tanto no presenta los avances requeridos según el tiempo programado.

NTC ISO 9001:2015,
Numeral 6.1.2, a.

3

Actualización, ajuste y modificación de procedimientos del área de TIC en el sistema de gestión.

NTC ISO 9001:2015,
Numeral 7.5.1, b, 4.4.2
a y b

 Personería de Itagüí	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: FEM-09
		Versión: 03
		Fecha: 19/03/2020

		MIPG: Actividades de control
4	No se han realizado los avances necesarios de acuerdo a las observaciones identificadas por la Contraloría de Itagüí plasmadas en el punto 6 del presente informe.	NTC ISO 9001:2015, Numeral 6.1.2, a.
N°	OBSERVACIONES	
1	Se resalta la entrega de la información solicitada a tiempo.	
2		
3		
CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA		
• En el seguimiento realizado en el mapa de riesgos se recomienda utilizar los indicadores descritos en la acción. • Dar celeridad al cierre de la acción del plan de mejoramiento suscrita desde el 2019 • Dar cumplimiento a las observaciones identificadas por la Contraloría de Itagüí, realizando un cronograma de actividades por el área responsable. • Se evidencia que el proceso ha venido mejorando en cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y en cuanto a la presentación y nueva imagen de la página web.		

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER: _____

FIRMA AUDITADO: _____

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 09/11/2020